



RA  
FR

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

romania2019.eu

Str. I. C. Bratianu nr. 29  
Loc. Targoviste, Jud. Dambovita

Nr. 18 din 13.05.2019



Tel/fax: 0245217138

### BULETIN DE AVERTIZARE MAR

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolii/daunatorului: vierme mar Gen. I, tr. I + II, molia pielitei, molii miniere, afide, acarieni, rapan, fainare, monilioza, care pot cauza pierderi importante. Pentru prevenire și combatere va recomandăm efectuarea tratamentului când s-au realizat următoarele condiții:

- maximul curbei de zbor – depunerea primelor ponte;  
- condiții optime de temperatură și precipitații

1. Coragen – 0,15 l/ha + Fontelis – 0,75 l/ha + Dithane M 45 – 3 kg/ha
2. Affirm Opti – 2 kg/ha + Score 250 EC – 0,2 l/ha + Bravo 500SC – 2,5 l/ha
3. Novadim progress – 1,125 l/ha + Sercadis – 0,3 l/ha + Delan Pro – 2,5 l/ha
4. Decis 25 WG – 0,045 kg/ha + Dagonis – 1,2 l/ha + Polyram DF – 3,75 kg/ha
5. Calypso 480 SC – 0,3 l/ha + Luna Experience – 0,75 l/ha + Captan 80 WDG – 2,25 kg/ha
6. Voliam Targo – 1,1 l/ha + Chorus – 0,75 kg/ha + Syllit 400 SC – 1,95 l/ha

Tratamentul I se va aplica în perioada: 16 – 20.05.2019

Tratamentul II se va aplica în perioada: 26 – 30.05.2019

Pe solele cu rezerva de acarieni adăugați la variantele de mai sus Envidor 240 SC – 0,6 l/ha sau Nissorun10 WP – 0,45 kg/ha  
La produsul Score 250 EC doza este calculată pentru un volum de apă de 750 l/ha conform recomandărilor firmei producătoare.

În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor, veți lua toate măsurile ce va revin, mai ales în perioada de **înflorire**.

Conform prevederilor legale prevăzute în Reg. (CE) 1107/2009, HG 1559/2004, OG 4/1995, OG 41/2007, HG 1230/2012, Acordul de delegare APIA nr. 163/28.02.2017//ANF nr. 755/F/03.03.2017, fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au obligația:

- să întocmească registrul de evidență al tratamentelor;
- să pastreze facturile, avizele, bonurile de casa;
- să utilizeze numai p.p.p. omologate și doar în scopul pentru care acestea au fost omologate;
- să folosească p.p.p. numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare;
- să nu aplice tratamente cu p.p.p. în zonele cu protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
- spațiul de depozitare a p.p.p. să fie ferit de lumină, căldură și umiditate excesivă, separat de alte materiale (furaje, alimente), să fie prevăzut cu rafturi pentru produse;
- produsele trebuie să se pastreze în ambalajele originale;
- fermierii trebuie să facă dovada că au predat ambalajele goale (după ce au fost clătite de trei ori);







RA  
FR

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

romania2019.eu

Str. I.C. Bratianu nr. 29  
Loc. Targoviste, Jud. Dambovita  
Nr. 19 din 13.05.2019

OFICIUL FITOSANITAR DAMBOVITA  
JUDEȚUL DĂMBOVITA - FIDELIARIA LOG. CREVEDIA  
REGISTRATURA  
13 MAY 2019  
INTRARE Nr. 6005  
IESIRE

Tel/fax: 0245217138

BULETIN DE AVERTIZARE  
CIRES + VISIN

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolii/ daunătorilor: musca cireselor, afide, paduchele negru, monilioza, antracnoza, ciuruire, patarea rosie, care pot cauza pierderi importante.

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului când s-au realizat următoarele condiții:

- rezerva biologică de daunatori și agenți patogeni;
- condiții optime și precipitații;

Variante recomandate:

- Calypso 480 SC – 0,2 l/ha + Signum – 0,5 kg/ha
- Karate Zeon – 0,15 l/ha + Topas 100 EC – 0,5 l/ha
- Calypso 480 SC – 0,2 l/ha + Folicur Solo 250 EW – 0,75 l/ha
- Novadim Progress – 0,75 l/ha + Orius 25 EW – 0,75 l/ha

Dozele la hectar sunt calculate la un volum de apă de 1000l.

**Tratamentul se va aplica în perioada 17– 21.05.2019 și se va repeta după 7-10 zile.**  
**Atenție: Nu se mai aplica tratamente cu p.p.p. la soiurile aflate în fenofaza parga – coacere.**

În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicărilor cu produse pentru protecția plantelor, veți lua toate măsurile ce va revin, mai ales în perioada de înflorire.

- Conform prevederilor legale prevăzute în Reg. (CE) 1107/2009, HG 1559/2004, OG 4/1995, OG 41/2007, HG 1230/2012, Acordul de delegare APIA nr. 163/28,02,2017//ANF nr. 755/F/03,03,2017, fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au obligația:
- să întocmească registrul de evidență al tratamentelor;
  - să pastreze facturile, avizele, bonurile de casa;
  - să utilizeze numai p.p.p. omologate și doar în scopul pentru care acestea au fost omologate;
  - să folosească p.p.p. numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare;
  - să nu aplice tratamente cu p.p.p. în zonele cu protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
  - spațiul de depozitare a p.p.p. să fie ferit de lumină, căldură și umiditate excesivă, separat de alte materiale (furaje, alimente), să fie prevăzut cu rafturi pentru produse;
  - produsele trebuie să se pastreze în ambalajele originale;
  - fermierii trebuie să facă dovada că au predat ambalajele goale (după ce au fost clătite de trei ori);







RA  
FR

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

romania2019.eu

Str. I.C. Bratianu nr. 29  
Loc. Targoviste, Jud. Dambovita  
Nr. 20 din 13.05.2019

OFICIUL FITOSANITAR DAMBOVITA  
REGISTRATURA  
13 MAY 2019  
INTRARE Nr. 6006  
IESIRE

Tel/fax: 0245217138

BULETIN DE AVERTIZARE  
PRUN

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolii/daunatorului: viermele prunelor Gen. I tr. I+II, afide, molii miniere, monilioza, patarea rosie, ciuruire, care pot cauza pierderi importante.

Pentru prevenire și combatere va recomandam efectuarea tratamentului când s-au realizat următoarele condiții:

- maximul curbei de zbor;
- condiții optime de temperatura și precipitații;

1. Karate Zeon – 0,15 l/ha (0,015%) + Signum – 0,5 kg/ha (0,05%)
2. Calypso 480SC – 0,2 l/ha (0,02%) + Topsin 70 WDG – 0,7 kg/ha (0,07%)
3. Decis 25 WG – 0,03 kg/ha (0,003%) + Folicur Solo 250 EW – 0,75 l/ha (0,075%)

Tr. I se va aplica în perioada: 16 - 20.05.2019

Tr. II se va aplica în perioada: 25 - 30.05.2019

Dozele la hectar sunt calculate la un volum de apă de 1000 l.

\* Acest buletin de avertizare este cu caracter orientativ (puteți face și alte amestecuri cu produsele recomandate la variantele de mai sus).

\*\* Va rugăm să respectați dozele și omologările recomandate.

În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor, veți lua toate măsurile ce vă revin, mai ales în perioada de înflorire.

- Conform prevederilor legale prevăzute în Reg. (CE) 1107/2009, HG 1559/2004, OG 4/1995, OG 41/2007, HG 1230/2012, Acordul de delegare APIA nr. 163/28.02.2017//ANF nr. 755/F/03,03,2017, fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au obligația:
- să întocmească registrul de evidență al tratamentelor;
  - să pastreze facturile, avizele, bonurile de casa;
  - să utilizeze numai p.p.p. omologate și doar în scopul pentru care acestea au fost omologate;
  - să folosească p.p.p. numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare;
  - să nu aplice tratamente cu p.p.p. în zonele cu protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
  - spațiul de depozitare a p.p.p. să fie ferit de lumină, căldură și umiditate excesivă, separat de alte materiale (furaje, alimente), să fie prevăzut cu rafturi pentru produse;
  - produsele trebuie să se pastreze în ambalajele originale;
  - fermierii trebuie să facă dovada că au predat ambalajele goale (după ce au fost clătite de trei ori);

Intocmit  
Ing. Serban Victoria  
Fitosanitar  
Dambovita  
ROMANIA





RA  
FR

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR DAMBOVIȚA

romania2019.eu

Str. I.C. Bratianu nr. 29  
Loc. Targoviste, Jud. Dambovita  
Nr. 21 din 13.05.2019



Tel/fax: 0245217138

## BULETIN DE AVERTIZARE

### PAR

Conditile climatice din ultimele zile au favorizat aparitia si dezvoltarea bolii/ daunatorilor :  
Psylla pyri, vierme gen. I, tr. I+II, rapan, monilioza, care pot cauza pierderi importante.  
Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului cand s-au realizat urmatoarele conditii:

- rezerva de boli si daunatori;
- conditii optime de temperatura si umiditate;

Variante recomandate:

Vertimec – 1 – 1,5 l/ha + Chorus 50WG – 0,45 – 0,75 kg/ha + Bravo 500 SC – 1,5 l/ha  
Movento – 1,875 l/ha + Sercadis – 0,3 l/ha + Delan Pro – 2,5 l/ha  
Krima 20 SG (Mospilan 20SG) – 0,2 kg/ha + Dagonis – 1,2 l/ha + Polyram DF – 2,5 kg/ha

Tratamentul I se va aplica in perioada: 16 – 20.05.2019

Tratamentul II se va aplica in perioada: 26 – 30.05.2019

Dozele sunt calculate la un volum de apa de 1000l/ha.

In conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor, veti lua toate masurile ce va revin, mai ales in perioada de **inflorire**.

Conform prevederilor legale prevazute in Reg. (CE) 1107/2009, HG 1559/2004, OG 4/1995, OG 41/2007, HG 1230/2012, Acordul de delegare APIA nr. 163/28,02,2017//ANF nr. 755/F/03,03,2017, fermierii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au obligatia:

- sa intocmeasca registrul de evidenta al tratamentelor;
- sa pastreze facturile, avizele, bonurile de casa;
- sa utilizeze numai p.p.p. omologate si doar in scopul pentru care acestea au fost omologate;
- sa foloseasca p.p.p. numai in conformitate cu instructiunile de utilizare;
- sa nu aplice tratamente cu p.p.p. in zonele cu protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie sanitara si ecologica si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii;
- spatiul de depozitare a p.p.p. sa fie ferit de lumina, caldura si umiditate excesiva, separat de alte materiale (furaje, alimente), sa fie prevazut cu rafturi pentru produse;
- produsele trebuie sa se pastreze in ambalajele originale;
- fermierii trebuie sa faca dovada ca au predat ambalajele goale (dupa ce au fost clatite de trei ori);



ing. Serban Victoria