



RA  
FR

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ



Str. I.C. Brătianu nr. 29  
Loc. Târgoviște, Jud. Dâmbovița

OFICIUL FITOSANITAR DÂMBOVIȚA  
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA - PRIMĂRIA LOG. CREVEDIA  
REGISTRATURĂ

13 MAY 2019

INTRARE Nr. 6004  
IEȘIRE

Tel/fax: 0245217138

Nr. 18 din 13.05.2019

### BULETIN DE AVERTIZARE MAR

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolii/daunatorului: vierme mar Gen. I, tr. I + II, molia pielitei, molii miniere, afide, acarieni, rapan, fainare, monilioza, care pot cauza pierderi importante. Pentru prevenire și combatere va recomandăm efectuarea tratamentului când s-au realizat următoarele condiții:

- maximul curbei de zbor – depunerea primelor ponte;
  - condiții optime de temperatură și precipitații
1. Coragen – 0,15 l/ha + Fontelis – 0,75 l/ha + Dithane M 45 – 3 kg/ha
  2. Affirm Opti – 2 kg/ha + Score 250 EC – 0,2 l/ha + Bravo 500SC – 2,5 l/ha
  3. Novadim progress – 1,125 l/ha + Sercadis – 0,3 l/ha + Delan Pro – 2,5 l/ha
  4. Decis 25 WG – 0,045 kg/ha + Dagonis – 1,2 l/ha + Polyram DF – 3,75 kg/ha
  5. Calypso 480 SC – 0,3 l/ha + Luna Experience – 0,75 l/ha + Captan 80 WDG – 2,25 kg/ha
  6. Voliam Targo – 1,1 l/ha + Chorus – 0,75 kg/ha + Syllit 400 SC – 1,95 l/ha

Tratamentul I se va aplica în perioada: 16 – 20.05.2019  
Tratamentul II se va aplica în perioada: 26 – 30.05.2019

Pe solele cu rezerva de acarieni adăugați la variantele de mai sus Envidor 240 SC – 0,6 l/ha sau Nissorun 10 WP – 0,45 kg/ha  
La produsul Score 250 EC doza este calculată pentru un volum de apă de 750 l/ha conform recomandărilor firmei producătoare.

În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor, veți lua toate măsurile ce vă revin, mai ales în perioada de înflorire.

- Conform prevederilor legale prevăzute în Reg. (CE) 1107/2009, HG 1559/2004, OG 4/1995, OG 41/2007, HG 1230/2012, Acordul de delegare APIA nr. 163/28.02.2017//ANF nr. 755/P/03.03.2017, fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au obligația:
- să întocmească registrul de evidență al tratamentelor;
  - să păstreze facturile, avizele, bonurile de casă;
  - să utilizeze numai p.p.p. omologate și doar în scopul pentru care acestea au fost omologate;
  - să folosească p.p.p. numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare;
  - să nu aplice tratamente cu p.p.p. în zonele cu protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
  - spațiul de depozitare a p.p.p. să fie ferit de lumină, căldură și umiditate excesivă, separat de alte materiale (furaje, alimente), să fie prevăzut cu rafturi pentru produse;
  - produsele trebuie să se păstreze în ambalajele originale;
  - fermierii trebuie să facă dovada că au predat ambalajele goale (după ce au fost clătite de trei ori);





Str. I.C. Bratianu nr. 29  
Loc. Targoviste, Jud. Dambovita  
Nr. 19 din 13.05.2019

RR  
FR

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR DAMBOVITA  
JUDEȚUL DAMBOVITA - FIZIOL. J. N. L. E. C. C. H. E. V. E. L. D. I. A.  
REGISTRATICA

13 MAY 2019

INTRARE Nr. 6005  
IESIRE

**BULETIN DE AVERTIZARE  
CIRES + VISIN**

romania2019.eu

Tel/fax: 0245217138

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolii/ daunatorilor: musca cireselor, afide, paduchele negru, monilioza, antracnoza, ciuruire, patarea rosie, care pot cauza pierderi importante.

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului când s-au realizat următoarele condiții:

- rezerva biologică de daunatori și agenți patogeni;
- condiții optime și precipitații;

Variante recomandate:

- Calypso 480 SC – 0,2 l/ha + Signum – 0,5 kg/ha
- Karate Zeon – 0,15 l/ha + Topas 100 EC – 0,5 l/ha
- Calypso 480 SC – 0,2 l/ha + Folicur Solo 250 EW – 0,75 l/ha
- Novadim Progress – 0,75 l/ha + Orius 25 EW – 0,75 l/ha

Dozele la hectar sunt calculate la un volum de apă de 1000l.

**Tratamentul se va aplica în perioada 17– 21.05.2019 și se va repeta după 7-10 zile.**  
**Atenție: Nu se mai aplica tratamente cu p.p.p. la soiurile aflate în fenofaza parga – coacere.**

În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor, veți lua toate măsurile ce vă revin, mai ales în perioada de înflorire.

- Conform prevederilor legale prevăzute în Reg. (CE) 1107/2009, HG 1559/2004, OG 4/1995, OG 41/2007, HG 1230/2012, Acordul de delegare APIA nr. 163/28.02.2017//ANF nr. 755/F/03.03.2017, fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au obligația:
- să întocmească registrul de evidență al tratamentelor;
  - să pastreze facturile, avizele, bonurile de casa;
  - să utilizeze numai p.p.p. omologate și doar în scopul pentru care acestea au fost omologate;
  - să folosească p.p.p. numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare;
  - să nu aplice tratamente cu p.p.p. în zonele cu protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
  - spațiul de depozitare a p.p.p. să fie ferit de lumină, căldură și umiditate excesivă, separat de alte materiale (furaje, alimente), să fie prevăzut cu rafturi pentru produse;
  - produsele trebuie să se pastreze în ambalajele originale;
  - fermierii trebuie să facă dovada că au predat ambalajele goale (după ce au fost clătite de trei ori);

Intocmit,  
Ing. Șerban Victoria  
Oficiu Fitosanitar  
Dâmbovita





RA  
FR

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR DAMBOVITA

romania2019.eu

Str. I.C. Brătianu nr. 29  
Loc. Târgoviște, Jud. Dambovita  
Nr. 20 din 13.05.2019

REGISTRUL APĂ  
13 MAY 2019  
INTRARE Nr. 6006  
IESIRE Nr. ....

Tel/fax: 0245217138

BULETIN DE AVERTIZARE  
PRUN

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolii/daunatorului: viermele prunelor Gen. I tr. I+II, afide, molii miniere, monilioza, patarea rosie, ciuruire, care pot cauza pierderi importante.

Pentru prevenire și combatere va recomandăm efectuarea tratamentului când s-au realizat următoarele condiții:

- maximul curbei de zbor;
- condiții optime de temperatura și precipitații;

1. Karate Zeon – 0,15 l/ha (0,015%) + Signum – 0,5 kg/ha (0,05%)
2. Calypso 480SC – 0,2 l/ha (0,02%) + Topsin 70 WDG – 0,7 kg/ha (0,07%)
3. Decis 25 WG – 0,03 kg/ha (0,003%) + Follicur Solo 250 EW – 0,75 l/ha (0,075%)

Tr. I se va aplica în perioada: 16 - 20.05.2019

Tr. II se va aplica în perioada: 25 - 30.05.2019

Dozele la hectar sunt calculate la un volum de apă de 1000 l.

\* Acest buletin de avertizare este cu caracter orientativ (puteți face și alte amestecuri cu produsele recomandate la variantele de mai sus).

\*\* Va rugăm să respectați dozele și omologările recomandate.

În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor, veți lua toate măsurile ce vă revin, mai ales în perioada de înflorire.

Conform prevederilor legale prevăzute în Reg. (CE) 1107/2009, HG 1559/2004, OG 4/1995, OG 41/2007, HG 1230/2012, Acordul de delegare APIA nr. 163/28.02.2017//ANF nr. 755/F/03.03.2017, fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au obligația:

- să întocmească registrul de evidență al tratamentelor;
- să pastreze facturile, avizele, bonurile de casa;
- să utilizeze numai p.p.p. omologate și doar în scopul pentru care acestea au fost omologate;
- să folosească p.p.p. numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare;
- să nu aplice tratamente cu p.p.p. în zonele cu protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
- spațiul de depozitare a p.p.p. să fie ferit de lumină, căldură și umiditate excesivă, separat de alte materiale (furaje, alimente), să fie prevăzut cu rafturi pentru produse;
- produsele trebuie să se pastreze în ambalajele originale;
- fermierii trebuie să facă dovada că au predat ambalajele goale (după ce au fost clătite de trei ori);





RA  
FR

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR DAMBOVITIA

romania2019.eu

Str. I.C. Brătianu nr. 29  
Loc. Târgoviște, Jud. Dambovitia  
Nr. 21 din 13.05.2019

13 MAY 2019	
INTRARE	Nr. .... 6007
IESIRE	

Tel/fax: 0245217138

### BULETIN DE AVERTIZARE

#### PAR

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolii/ daunătorilor :  
Psylla pyri, vierme gen. I, tr. I+II, rapan, monilioza, care pot cauza pierderi importante.  
Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului când s-au realizat următoarele condiții:

- rezerva de boli și daunători;
- condiții optime de temperatură și umiditate;

Variante recomandate:

Vertimec – 1 – 1,5 l/ha + Chorus 50WG – 0,45 – 0,75 kg/ha + Bravo 500 SC – 1,5 l/ha  
Movento – 1,875 l/ha + Sercadis – 0,3 l/ha + Delan Pro – 2,5 l/ha  
Krima 20 SG (Mospilan 20SG) – 0,2 kg/ha + Dagonis – 1,2 l/ha + Polyram DF – 2,5 kg/ha

Tratamentul I se va aplica în perioada: 16 – 20.05.2019

Tratamentul II se va aplica în perioada: 26 – 30.05.2019

Dozele sunt calculate la un volum de apă de 1000l/ha.

În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor, veți lua toate măsurile ce va revin, mai ales în perioada de înflorire.

- Conform prevederilor legale prevăzute în Reg. (CE) 1107/2009, HG 1559/2004, OG 4/1995, OG 41/2007, HG 1230/2012, Acordul de delegare APIA nr. 163/28.02.2017//ANF nr. 755/F/03.03.2017, fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au obligația:
- să întocmească registrul de evidență al tratamentelor;
  - să pastreze facturile, avizele, bonurile de casă;
  - să utilizeze numai p.p.p. omologate și doar în scopul pentru care acestea au fost omologate;
  - să folosească p.p.p. numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare;
  - să nu aplice tratamente cu p.p.p. în zonele cu protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
  - spațiul de depozitare a p.p.p. să fie ferit de lumină, căldură și umiditate excesivă, separat de alte materiale (furaje, alimente), să fie prevăzut cu rafturi pentru produse;
  - produsele trebuie să se pastreze în ambalajele originale;
  - fermierii trebuie să facă dovada că au predat ambalajele goale (după ce au fost clătite de trei ori);



Ing. Șerban Victoria

Fitosanitar  
Dâmbovitia

ROMANIA