

B-dul I. C. Brătianu nr. 29  
Targoviste, 130146  
www.anfd.ro

Nr. 13 din 13.04.2020



BULETIN DE AVERTIZARE  
CARTOF

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorilor/bolilor: Gandacul din Colorado gen. I tr. I-II, mana, alternaria, care pot cauza pierderi importante la culturile de **CARTOF**.

Pentru prevenire și combatere va recomandăm efectuarea tratamentului când s-au realizat următoarele condiții:

- I - încheierea randurilor- înainte de înflorit;**  
- condiții optime de temperatură și precipitații;  
- prezența adulților de *Leptinotarsa decemlineata* în cultură;

1. Coragen - 0,0625 l/ha + Banjo 500 SC - 0,-0,4 l/ha;
2. Calypso 480 SC - 0,08 l/ha + Zorvec Enicade - 0,15 l/ha;
3. Krima 20 SG (Mospilan 20 SG) - 0,08 - 0,1 kg/ha + Shirlan 500 SC - 0,3-0,4 l/ha;
4. Proteus OD 100 - 0,4 l/ha + Ridomil Gold MZ 68 WG - 2,5 kg/ha;

- II - condiții optime de temperatură și precipitații;**

- apariția larvelor de V2 - V3 în cultură;  
- apariția primelor infecții de mana și alternaria

1. Coragen - 0,0625 l/ha + Zorvec Enicade - 0,15 l/ha;
2. Krima 20 SG (Mospilan 20 SG) - 0,08 - 0,1 kg/ha + Ridomil Gold MZ 68 WG - 2,5 kg/ha;
3. Calypso 480 SC - 0,08 l/ha + Equation Pro - 0,4 kg/ha;
4. Proteus OD 100 - 0,4 l/ha + Infinito 687,5 SC - 1,4 l/ha;

În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor, veți lua toate măsurile ce va revin, mai ales în perioada de **înflorire**.

Conform prevederilor legale prevăzute în Reg. (CE) 1107/2009, HG 1559/2004, OG 4/1995, OG 41/2007, HG 1230/2012, Acordul de delegare APIA nr. 163/28,02,2017//ANF nr. 755/F/03,03,2017, fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au obligația:

- să întocmească registrul de evidență al tratamentelor;
- să pastreze facturile, avizele, bonurile de casa;
- să utilizeze numai p.p.p. omologate și doar în scopul pentru care acestea au fost omologate;
- să folosească p.p.p. numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare;
- să nu aplice tratamente cu p.p.p. în zonele cu protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
- spațiul de depozitare a p.p.p. să fie ferit de lumină, căldură și umiditate excesivă, separat de alte materiale (furaje, alimente), să fie prevăzut cu rafturi pentru produse;
- produsele trebuie să se pastreze în ambalajele originale;
- fermierii trebuie să facă dovada că au predat ambalajele goale (după ce au fost clătite de trei ori);







**AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA**  
**Oficiul Fitosanitar Dambovita**



B-dul I. C. Bratianu nr. 29  
Targoviste, 130146  
www.anfdf.ro

T +40(245)217138  
F +40(245)217138

Nr. 12 din 13.04.2020



**BULETIN DE AVERTIZARE**

**PRUN**

Conditile climatice din ultimele zile au favorizat aparitia si dezvoltarea bolii/ daunatorilor : viespea cu ferastrau (*Hoplocampa minuta*), primii adulti de *Eurythoma* schr., monilioza, antracnoza, ciuruire, patarea rosie, care pot cauza pierderi importante.

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului cand s-au realizat urmatoarele conditii:

- 2% flori cu ponta;
- rezerva biologica de agenti patogeni;

Variante recomandate:

Calypso 480 SC – 0,2 l/ha + Signum – 0,5 kg/ha

Karate Zeon – 0,15 l/ha + Folicur Solo 250 EW – 0,75 l/ha

Decis 25 WG – 0,03 kg/ha + Orius 250EW – 0,75 l/ha

Dozele la hectar sunt calculate la un volum de apa de 1000 l.

**Tratamentul se va aplica la scuturarea petalelor.**

**Se vor aplica inca doua tratamente succesive la 8–10 zile diferenta pentru viespea neagra a prunului (*Eurythoma* schr.)**

In conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor, veti lua toate masurile ce va revin , mai ales in perioada de **inflorire**.

Conform prevederilor legale prevazute in Reg. (CE) 1107/2009, HG 1559/2004, OG 4/1995, OG 41/2007, HG 1230/2012, Acordul de delegare APIA nr. 163/28,02,2017//ANF nr. 755/F/03,03,2017, fermierii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au obligatia:

- sa intocmeasca registrul de evidenta al tratamentelor;
- sa pastreze facturile, avizele, bonurile de casa;
- sa utilizeze numai p.p.p. omologate si doar in scopul pentru care acestea au fost omologate;
- sa foloseasca p.p.p. numai in conformitate cu instructiunile de utilizare;
- sa nu aplice tratamente cu p.p.p. in zonele cu protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie sanitara si ecologica si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii;
- spatiul de depozitare a p.p.p. sa fie ferit de lumina, caldura si umiditate excesiva, separat de alte materiale (furaje, alimente), sa fie prevazut cu rafturi pentru produse;
- produsele trebuie sa se pastreze in ambalajele originale;
- fermierii trebuie sa faca dovada ca au predat ambalajele goale (dupa ce au fost clatite de trei ori);



T +40(245)217138 / 0787604001  
ofdambovita@anfdf.ro





**AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA**  
**Oficiul Fitosanitar Dambovita**



B-dul I. C. Bratianu nr. 29  
Targoviste, 130146  
www.anfdf.ro

Nr. 11 din 13.04.2020



**BULETIN DE AVERTIZARE**  
**CIRES + VISIN**

Conditii climatice din ultimele zile au favorizat aparitia si dezvoltarea bolii/ daunatorilor : monilioza, antracnoza, ciuruire, patarea rosie, afide, insecte defoliatoare, care pot cauza pierderi importante.

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului cand s-au realizat urmatoarele conditii:

- 10-15% flori si-au scuturat petalele;
- rezerva de boli si daunatori;

Variante recomandate:

- Signum – 0,5 kg/ha + Calypso 480 SC – 0,2 l/ha
- Folicur Solo 250 EW – 0,75 l/ha + Calypso 480 SC – 0,2 l/ha
- Orius 25 EW – 0,75 l/ha + Karate Zeon – 0,15 l/ha

Dozele la hectar sunt calculate la un volum de apa de 1000l.

**Tratamentul se va aplica cand 10-15% din flori si-au scuturat petalele si se va repeta dupa 7-10 zile.**

In conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor, veti lua toate masurile ce va revin , mai ales in perioada de **inflorire**.

Conform prevederilor legale prevazute in Reg. (CE) 1107/2009, HG 1559/2004, OG 4/1995, OG 41/2007, HG 1230/2012, Acordul de delegare APIA nr. 163/28,02,2017//ANF nr. 755/F/03,03,2017, fermierii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au obligatia:

- sa intocmeasca registrul de evidenta al tratamentelor;
- sa pastreze facturile, avizele, bonurile de casa;
- sa utilizeze numai p.p.p. omologate si doar in scopul pentru care acestea au fost omologate;
- sa foloseasca p.p.p. numai in conformitate cu instructiunile de utilizare;
- sa nu aplice tratamente cu p.p.p. in zonele cu protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie sanitara si ecologica si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii;
- spatiul de depozitare a p.p.p. sa fie ferit de lumina, caldura si umiditate excesiva, separat de alte materiale (furaje, alimente), sa fie prevazut cu rafturi pentru produse;
- produsele trebuie sa se pastreze in ambalajele originale;
- fermierii trebuie sa faca dovada ca au predat ambalajele goale (dupa ce au fost clatite de trei ori);



T +40(245)217138 / 0787604001  
ofdambovita@anf.ro





**AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA**  
**Oficiul Fitosanitar Dambovita**



B-dul I. C. Bratianu nr. 29  
Targoviste, 130146  
www.anfd.ro

Nr. 10 din 13.04.2020

T +40(245)217138

F +40(245)217138



**BULETIN DE AVERTIZARE**

**PAR**

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolii/ daunătorilor : rapan, monilioza, Psylla pyri, care pot cauza pierderi importante.

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului când s-au realizat următoarele condiții:

- rezerva de boli și daunători;
- condiții optime de temperatură și umiditate;

Variante recomandate:

Chorus 50WG – 0,45 – 0,75 kg/ha + Vertimec – 1,25 l/ha  
Sercadis – 0,3l/ha + Movento – 1,875 l/ha  
Dagonis – 1,2 l/ha + Krima 20 SG (Mospilan 20SG) – 0,2 kg/ha

**Tratamentul se va aplica în fenofaza: 10-15% din flori au petalele scuturate**

**Dozele sunt calculate la un volum de apă de 1000l/ha.**

În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor, veți lua toate măsurile ce va revin, mai ales în perioada de **înflorire**.

Conform prevederilor legale prevăzute în Reg. (CE) 1107/2009, HG 1559/2004, OG 4/1995, OG 41/2007, HG 1230/2012, Acordul de delegare APIA nr. 163/28,02,2017//ANF nr. 755/F/03,03,2017, fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au obligația:

- să întocmească registrul de evidență al tratamentelor;
- să păstreze facturile, avizele, bonurile de casa;
- să utilizeze numai p.p.p. omologate și doar în scopul pentru care acestea au fost omologate;
- să folosească p.p.p. numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare;
- să nu aplice tratamente cu p.p.p. în zonele cu protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
- spațiul de depozitare a p.p.p. să fie ferit de lumină, căldură și umiditate excesivă, separat de alte materiale (furaje, alimente), să fie prevăzut cu rafturi pentru produse;
- produsele trebuie să se păstreze în ambalajele originale;
- fermierii trebuie să facă dovada că au predat ambalajele goale (după ce au fost clătite de trei ori);







**AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA**  
**Oficiul Fitosanitar Dambovita**



B-dul I. C. Bratianu nr. 29  
Targoviste, 130146  
www.anfdf.ro

Nr. 9 din 13.04.2020

T +40(245)217138

F +40(245)217138	
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA - PRIMĂRIA LOC. CREVEDIA	
REGISTRATURĂ	
13 APR 2020	
INTRARE	Nr. ....
IEȘIRE	.....

4692

**BULETIN DE AVERTIZARE**

**MAR**

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolii/daunatorului: rapan, fainare, monilioza, molia pielitei, insecte minatoare, molii miniere, care pot cauza pierderi importante.

Pentru prevenire și combatere vă recomandăm efectuarea tratamentului când s-au realizat următoarele condiții:

- 10-15% din flori au început să -și scuture petalele
- rezerva de poli și daunatori;
- condiții optime de temperatură și precipitații

1. Chorus – 0,75 kg/ha + Syllit 400 SC – 1,95 l/ha + Affirm Opti – 2 kg/ha
2. Sercadis – 0,25 l/ha + Delan Pro – 2,5 l/ha + Avaunt 150 EC – 0,33 l/ha
3. Fontelis – 0,75 l/ha + Dithane M45 – 3 kg/ha + Delegate – 0,3 kg/ha
3. Luna Experience – 0,75 l/ha + Captan 80 WDEG – 2,25+ kg/ha + Calypso 480 SC – 0,3 l/ha
4. Dagonis – 1,2 l/ha + Polyram DF – 3,75 kg/ha + Delegate – 0,3 kg/ha
5. Score 250 EC – 0,225 l/ha + Merpan 80 WDG – 2,25 kg/ha + Affirm Opti – 2 kg/ha

În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor, veți lua toate măsurile ce va revin, mai ales în perioada de **înflorire**.

Conform prevederilor legale prevăzute în Reg. (CE) 1107/2009, HG 1559/2004, OG 4/1995, OG 41/2007, HG 1230/2012, Acordul de delegare APIA nr. 163/28,02,2017//ANF nr. 755/F/03,03,2017, fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au obligația:

- să întocmească registrul de evidență al tratamentelor;
- să pastreze facturile, avizele, bonurile de casa;
- să utilizeze numai p.p.p. omologate și doar în scopul pentru care acestea au fost omologate;
- să folosească p.p.p. numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare;
- să nu aplice tratamente cu p.p.p. în zonele cu protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
- spațiul de depozitare a p.p.p. să fie ferit de lumină, căldură și umiditate excesivă, separat de alte materiale (furaje, alimente), să fie prevăzut cu rafturi pentru produse;
- produsele trebuie să se pastreze în ambalajele originale;
- fermierii trebuie să facă dovada că au predat ambalajele goale (după ce au fost clătite de trei ori);







**AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA**  
**Oficiul Fitosanitar Dambovita**



B-dul I. C. Bratianu nr. 29  
Targoviste, 130146  
www.anfdf.ro

Nr. 8 din 13.04.2020

**BULETIN DE AVERTIZARE**  
**MAR, PAR, GUTUI**



Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea bolii: **FOCUL BACTERIAN AL ROZACEELOR – ERWINIA AMYLOVORA**

Pentru prevenire și combatere va recomandam efectuarea unui tratament în perioada înfloritului cu unul din produsele de mai jos

**MAR:**

1. ALIETTE 80 WG – 3,75 KG/HA
2. REGALIS PLUS - 1,25 KG/HA

**PAR:**

1. ALIETTE 80 WG – 3,75 KG/HA
2. REGALIS PLUS - 1,5 KG/HA

**GUTUI:**

1. REGALIS PLUS - 1,5 KG/HA

Regalis Plus crește rezistența fiziologică a pomilor fructiferi, în special în lupta contra focului bacterian. stimulează mecanismele de apărare a pomului, reduce atacul insectelor și crește rezistența la factorii de stres.

Va recomandam aplicarea celui de-al doilea tratament cu Regalis Plus în perioada de formare a fructelor.

În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor, veți lua toate măsurile ce va revin, mai ales în perioada de **înflorire**.

Conform prevederilor legale prevăzute în Reg. (CE) 1107/2009, HG 1559/2004, OG 4/1995, OG 41/2007, HG 1230/2012, Acordul de delegare APIA nr. 163/28,02,2017//ANF nr. 755/F/03,03,2017, fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au obligația:

- să întocmească **registrul de evidență al tratamentelor;**
- să pastreze **facturile, avizele, bonurile de casa;**
- să utilizeze numai **p.p.p. omologate și doar în scopul pentru care acestea au fost omologate;**
- să folosească **p.p.p. numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare;**
- să nu aplice tratamente cu p.p.p. în zonele cu protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
- spațiul de depozitare a p.p.p. să fie ferit de lumină, căldură și umiditate excesivă, separat de alte materiale (furaje, alimente), să fie prevăzut cu rafturi pentru produse;
- produsele trebuie să se pastreze în **ambalajele originale;**
- fermierii trebuie să facă dovada că au predat **ambalajele goale** (după ce au fost clătite de trei ori);

