

B-dul I. C. Bratianu nr. 29
Targoviste, 130146
www.anfdf.ro

Nr. 19 din 20.05.2020



BULETIN DE AVERTIZARE
CARTOF

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorilor/bolilor: mana, alternaria, larve de Leptinotarsa decemlineata care pot cauza pierderi importante la culturile de **CARTOF**.

Pentru prevenire și combatere va recomandăm efectuarea tratamentului când s-au realizat următoarele condiții

- condiții optime de temperatură și precipitații;
- apariția infecțiilor de mană și alternaria;
- prezența larvelor de Leptinotarsa decemlineata în cultură;

1. Infinito 687,5 SC – 1,4 l/ha + Calypso 480 SC – 0,08 l/ha
2. Equation Pro – 0,4 kg/ha + Coragen – 0,0625 l/ha;
3. Ridomil Gold MZ 68 WG – 2,5 kg/ha + Laser 240 SC – 0,1 l/ha;
4. Acrobat MZ 90/600 WP – 2kg/ha + Biscaya 240 OD – 0,2 l/ha
5. Valis M – 2,5 kg/ha + Closer – 0,2 l/ha

Tratamentul I se va aplica în perioada: 22 – 26.05.2020

Tratamentul II se va aplica în perioada: 01 – 05.06.2020

Conform prevederilor legale prevăzute în Reg. (CE) 1107/2009, HG 1559/2004, OG 4/1995, OG 41/2007, HG 1230/2012, Acordul de delegare APIA nr. 163/28.02.2017//ANF nr. 755/F/03.03.2017, fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au obligația:

- să întocmească registrul de evidență al tratamentelor;
- să pastreze facturile, avizele, bonurile de casă;
- să utilizeze numai p.p.p. omologate și doar în scopul pentru care acestea au fost omologate;
- să folosească p.p.p. numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare;
- să nu aplice tratamente cu p.p.p. în zonele cu protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
- spațiul de depozitare a p.p.p. să fie ferit de lumină, căldură și umiditate excesivă, separat de alte materiale (furaje, alimente), să fie prevăzut cu rafturi pentru produse;
- produsele trebuie să se pastreze în ambalajele originale;
- fermierii trebuie să facă dovada că au predat ambalajele goale (după ce au fost clătite de trei ori);

Intocmit,
ing. Serban Victoria



B-dul I. C. Brătianu nr. 29
Târgoviște, 130146
www.anfd.ro

Nr. 20 din 20.05.2020

T +40(245)217138
F +40(245)217138
ROMANIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA - PRIMĂRIA LOC. CREVEDIA
REGISTRATURĂ
21 MAY 2020
INTRARE Nr. 6119
IEȘIRE

BULETIN DE AVERTIZARE
LEGUME SPAȚII PROTEJATE

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorilor/bolilor: musculița albă de seară, molia miniera, omida fructelor, tripsul tutunului, afide, complexul de boli foliare (mana, alternarioza, septorioza, antracnoza, etc) care pot cauza pierderi importante la culturile de Legume în spații protejate.

Pentru prevenire și combatere va recomandăm efectuarea tratamentului când s-au realizat următoarele condiții:

- prezenta daunătorilor și bolilor în cultură;

1. Ortiva Top – 0,1 l/ha + Actara 25 WG – 0,2 kg/ha
2. Cabrio Top – 1,5-2 kg/ha + Talent Super – 0,75 l/ha;
3. Dagonis – 0,6 -1 l/ha + Laser 240 SC – 0,4 l/ha;
4. Ridomil Gold MZ 68 WG – 2,5 kg/ha + Mospilan 20 SP – 2,5 kg/ha;
5. Acrobat MZ 90/600 WP – 2kg/ha + Mavrik 2 F – 0,4 l/ha;
6. Equation Pro – 0,4 kg/ha + Affirm – 1,5 kg/ha;

Tratamentul se va repeta la interval de 7-10 zile în funcție de evoluția daunătorilor și agenților patogeni.

Conform prevederilor legale prevăzute în Reg. (CE) 1107/2009, HG 1559/2004, OG 4/1995, OG 41/2007, HG 1230/2012, Acordul de delegare APIA nr. 163/28.02.2017//ANF nr. 755/F/03.03.2017, fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au obligația:

- să întocmească registrul de evidență al tratamentelor;
- să pastreze facturile, avizele, bonurile de casă;
- să utilizeze numai p.p.p. omologate și doar în scopul pentru care acestea au fost omologate;
- să folosească p.p.p. numai în conformitate cu cu instrucțiunile de utilizare;
- să nu aplice tratamente cu p.p.p. în zonele cu protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
- spațiul de depozitare a p.p.p. să fie ferit de lumină, căldură și umiditate excesivă, separat de alte materiale (furaje, alimente), să fie prevăzut cu rafturi pentru produse;
- produsele trebuie să se pastreze în ambalajele originale;
- fermierii trebuie să facă dovada că au predat ambalajele goale (după ce au fost clătite de trei ori);

Intocmit,
ing. Serban Victoria

[Signature]





AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA
Oficiul Fitosanitar Dambovită



B-dul I. C. Bratianu nr. 29
Targoviste, 130146
www.anfdf.ro

T +40(245)217138
F +40(245)217138

Nr. 21 din 20.05.2020



BULETIN DE AVERTIZARE
CIRES + VISIN

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolii/ daunatorilor :musca cireselor, afide, paduchele negru, monilioza, antracnoza, ciuruire, patarea rosie, afide, insecte defoliatoare, care pot cauza pierderi importante.

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului când s-au realizat următoarele condiții:

- rezerva biologică de daunatori și agenți patogeni;
- condiții optime și precipitații;

Variante recomandate:

Calypso 480 SC – 0,2 l/ha + Signum – 0,5 kg/ha
Laser 240 SC – 0,6 l/ha + Switch 62,5 WG – 1 kg/ha
Karate Zeon – 0,15 l/ha + Topsin 70 WDG – 0,7 kg/ha

Dozele la hectar sunt calculate la un volum de apă de 1000l.

Tratamentul se va aplica în perioada 22- 26.05.2020 și se va repeta după 7-10 zile.

Atenție: Nu se mai aplica tratamente cu p.p.p. la soiurile aflate în fenofaza pargă – coacere.

În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor, veți lua toate măsurile ce va revin, mai ales în perioada de **înflorire**.

Conform prevederilor legale prevăzute în Reg. (CE) 1107/2009, HG 1559/2004, OG 4/1995, OG 41/2007, HG 1230/2012, Acordul de delegare APIA nr. 163/28.02.2017//ANF nr. 755/F/03.03.2017, fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au obligația:

- să întocmească registrul de evidență al tratamentelor;
- să pastreze facturile, avizele, bonurile de casă;
- să utilizeze numai p.p.p. omologate și doar în scopul pentru care acestea au fost omologate;
- să folosească p.p.p. numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare;
- să nu aplice tratamente cu p.p.p. în zonele cu protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
- spațiul de depozitare a p.p.p. să fie ferit de lumină, căldură și umiditate excesivă, separat de alte materiale (furaje, alimente), să fie prevăzut cu rafturi pentru produse;
- produsele trebuie să se pastreze în ambalajele originale;
- fermierii trebuie să facă dovada că au predat ambalajele goale (după ce au fost clătite de trei ori);

Intocmit,
ing. Serban Văcăroia



T +40(245)217138 / 0787604001
ofdambovita@anf.ro



AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA
Oficiul Fitosanitar Dambovita



B-dul I. C. Bratianu nr. 29
Targoviste, 130146
www.anfdf.ro

Nr. 22 din 20.05.2020

T +40(245)217138
F +40(245)217138



BULETIN DE AVERTIZARE

PRUN

Conditiiile climatice din ultimele zile au favorizat aparitia si dezvoltarea bolii/ daunatorilor : monilioza, antracnoza, ciuruire, patarea rosie, viermele prunelor, afide, paduchele cenusiu, care pot cauza pierderi importante.

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului cand s-au realizat urmatoarele conditii:

- rezerva biologica de boli si daunatori;

Variante recomandate:

Signum – 0,5 kg/ha+ Calypso 480 SC – 0,2 l/ha

Switch 62,5 WG – 0,8 – 1 kg/ha + Karate Zeon – 0,15 l/ha

Topsin 70 WDG – 0,7 kg/ha+ Decis 25 WG – 0,03 kg/ha

Dozele la hectar sunt calculate la un volum de apa de 1000 l.

Tratamentul se va aplica în perioada: 22 – 26.05.2020

In conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor, veti lua toate masurile ce va revin , mai ales in perioada de **inflorire**.

Conform prevederilor legale prevazute in Reg. (CE) 1107/2009, HG 1559/2004, OG 4/1995, OG 41/2007, HG 1230/2012, Acordul de delegare APIA nr. 163/28,02,2017//ANF nr. 755/F/03,03,2017, fermierii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au obligatia:

- sa intocmeasca registrul de evidenta al tratamentelor;
- sa pastreze facturile, avizele, bonurile de casa;
- sa utilizeze numai p.p.p. omologate si doar in scopul pentru care acestea au fost omologate;
- sa foloseasca p.p.p. numai in conformitate cu instructiunile de utilizare;
- sa nu aplice tratamente cu p.p.p. in zonele cu protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie sanitara si ecologica si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii;
- spatiul de depozitare a p.p.p. sa fie ferit de lumina, caldura si umiditate excesiva, separat de alte materiale (furaje, alimente), sa fie prevazut cu rafturi pentru produse;
- produsele trebuie sa se pastreze in ambalajele originale;
- fermierii trebuie sa faca dovada ca au predat ambalajele goale (dupa ce au fost clatite de trei ori);

Intocmit,
ing. Serban Victoria



T +40(245)217138 / 0787604001
ofdambovita@anfdf.ro

B-dul I. C. Bratianu nr. 29
Targoviste, 130146
www.anfd.ro

Nr. 23 din 20.05.2020

T +40(245)217138

F +40(245)217138



BULETIN DE AVERTIZARE

MAR

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolii/daunatorului: rapan, fainare, monilioza, vierme mar, molia pielitei, molii miniere, afide, acarieni, care pot cauza pierderi importante.

Pentru prevenirea și combaterea va recomandăm efectuarea tratamentului când s-au realizat următoarele condiții:

- rezerva de boli și daunatori;

1. Score 250 EC – 0,2 l/ha + Merpan 80 WDG – 2,25 kg/ha + Voliam Targo – 1,1 l/ha
2. Dagonis – 1,2 l/ha + Captan 80 WDG – 2,25 kg/ha + Karate Zeon – 0,225 l/ha
3. Sercadis – 0,25 l/ha + Delan Pro – 2,5 l/ha + Avaunt 150 EC – 0,33 l/ha
4. Topsin 70 WDG – 1,050 kg/ha + Dithane M45 – 3 kg/ha + Novadim Progress** – 1 - 1,5 l/ha

*** *Produsul mai are omologare pentru utilizare pe teritoriul României până la data de 30.06.2020, după aceasta data se interzice folosirea lui.**

Tratamentul se va aplica în perioada: 26 – 31.05.2020

În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor, veți lua toate măsurile ce va revin, mai ales în perioada de **înflorire**.

Conform prevederilor legale prevăzute în Reg. (CE) 1107/2009, HG 1559/2004, OG 4/1995, OG 41/2007, HG 1230/2012, Acordul de delegare APIA nr. 163/28.02.2017//ANF nr. 755/F/03.03.2017, fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au obligația:

- să întocmească registrul de evidență al tratamentelor;
- să pastreze facturile, avizele, bonurile de casa;
- să utilizeze numai p.p.p. omologate și doar în scopul pentru care acestea au fost omologate;
- să folosească p.p.p. numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare;
- să nu aplice tratamente cu p.p.p. în zonele cu protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
- spațiul de depozitare a p.p.p. să fie ferit de lumină, căldură și umiditate excesivă, separat de alte materiale (furaje, alimente), să fie prevăzut cu rafturi pentru produse;
- produsele trebuie să se pastreze în ambalajele originale;
- fermierii trebuie să facă dovada că au predat ambalajele goale (după ce au fost clătite de trei ori);

Intocmit,
ing. Serban Victoria

[Signature]





AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA
Oficiul Fitosanitar Dambovita



B-dul I. C. Bratianu nr. 29
Targoviste, 130146
www.anfdf.ro

Nr. 24 din 20.05.2020

T +40(245)217138

F +40(245)217138



BULETIN DE AVERTIZARE

PAR

Conditile climatice din ultimele zile au favorizat aparitia si dezvoltarea bolii/ daunatorilor : *Psylla pyri*, viermele merelor, molii miniere, rapan, monilioza,, care pot cauza pierderi importante.

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului cand s-au realizat urmatoarele conditii:

- rezerva de boli si daunatori

Variante recomandate:

Sercadis – 0,3 l/ha + Delegate **– 0,3 kg/ha
Luna Experience – 0,75 l/ha + Movento – 1,875 l/ha
Dagonis – 1,2 l/ha + Krima 20 SG (Mospilan 20 SG)

**** Efectul produsului este imbunatatit dacă se folosește un adjuvant.**

Tratamentul se va aplica in perioada: 26 – 31.05.2020

Dozele sunt calculate la un volum de apa de 1000l/ha.

In conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor, veti lua toate masurile ce va revin , mai ales in perioada de **inflorire**.

Conform prevederilor legale prevazute in Reg. (CE) 1107/2009, HG 1559/2004, OG 4/1995, OG 41/2007, HG 1230/2012, Acordul de delegare APIA nr. 163/28,02,2017//ANF nr. 755/F/03,03,2017, fermierii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au obligatia:

- sa intocmeasca registrul de evidenta al tratamentelor;
- sa pastreze facturile, avizele, bonurile de casa;
- sa utilizeze numai p.p.p. omologate si doar in scopul pentru care acestea au fost omologate;
- sa foloseasca p.p.p. numai in conformitate cu instructiunile de utilizare;
- sa nu aplice tratamente cu p.p.p. in zonele cu protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie sanitara si ecologica si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii;
- spatiul de depozitare a p.p.p. sa fie ferit de lumina, caldura si umiditate excesiva, separat de alte materiale (furaje, alimente), sa fie prevazut cu rafturi pentru produse;
- produsele trebuie sa se pastreze in ambalajele originale;
- fermierii trebuie sa faca dovada ca au predat ambalajele goale (dupa ce au fost clatite de trei ori);

Intocmit,
ing. Serban Victoria

