

B-dul I. C. Bratianu nr. 29
Targoviste, 130146
www.anfdf.ro

Nr. 30 din 24.06.2020

T +40(245)217138

F +40(245)217138	
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA - PRIMĂRIA LOC. CREVEDIA	
REGISTRATURĂ	
29 JUN 2020	
INTRARE	Nr. 8071
IEȘIRE	

BULETIN DE AVERTIZARE
MAR

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolii/daunatorului: rapan, fainare, monilioza, paduchele din San-Jose, vierme mar, molii miniere, afide, acarieni, care pot cauza pierderi importante.

Pentru prevenire și combatere va recomandam efectuarea tratamentului când s-au realizat următoarele condiții:

- rezerva de boli și daunatori;
- condiții optime de temperatura și precipitații;
- 1. Score 250 EC – 0,2 l/ha + Captan 80 WDG – 2,25 kg/ha + Trebon 30 EC – 0,45 l/ha
- 2. Dagonis – 1,2 l/ha + Delan Pro – 2,5 l/ha + Decis 25 WG – 0,045 kg/ha
- 3. Topsin 70 WDG – 1,05 kg/ha + Dithane M 45 – 3 kg/ha + Calypso 480 SC – 0,3 l/ha
- 4. Flint Plus 64 WG – 1,875 kg/ha + Movento 100 SC – 1,875 l/ha
- 5. Ksar Max – 0,3 kg/ha + Merpan 80 WDG – 2,25 kg/ha + Krima 20SG – 0,45 kg/ha

Tratamentul I se va aplica în perioada: 01 – 05.07.2020

Tratamentul II se va aplica în perioada: 10 – 15.07.2020

Pe solele unde se observa atac de acarieni adaugați la variantele de mai sus Milbeknock EC – 0,75 l/ha sau Kanemite – 1,87 l/ha.

Dozele la hectar sunt calculate la un volum de apă de 1500 l.

*** Acest buletin de avertizare este cu caracter orientativ (puteți face și alte amestecuri cu produsele recomandate la variantele de mai sus).**

**** Va rugăm să respectați dozele și omologările recomandate.**

Conform prevederilor legale prevăzute în Reg. (CE) 1107/2009, HG 1559/2004, OG 4/1995, OG 41/2007, HG 1230/2012, Acordul de delegare APIA nr. 163/28.02.2017//ANF nr. 755/F/03.03.2017, fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au obligația:

- să întocmească registrul de evidență al tratamentelor;
- să pastreze facturile, avizele, bonurile de casa;
- să utilizeze numai p.p.p. omologate și doar în scopul pentru care acestea au fost omologate;
- să folosească p.p.p. numai în conformitate cu cu instrucțiunile de utilizare;
- să nu aplice tratamente cu p.p.p. în zonele cu protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
- spațiul de depozitare a p.p.p. să fie ferit de lumină, căldură și umiditate excesivă, separat de alte materiale (furaje, alimente), să fie prevăzut cu rafturi pentru produse;
- produsele trebuie să se pastreze în ambalajele originale;
- fermierii trebuie să facă dovada că au predat ambalajele goale (după ce au fost clătite de trei ori);

Intocmit,
ing. Serban Victoria





Str.I.C.Bratianu nr.29
Loc.Targoviste, Jud.Dambovita
Nr. 31 din 24.06.2020



BULETIN DE AVERTIZARE

PAR

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolii/daunătorilor: rapan, monilioza, Psylla pyri, viermele merelor, molii miniere, care pot cauza pierderi importante.

Pentru prevenirea și combaterea se recomandă executarea tratamentului când s-au realizat următoarele condiții:

- rezerva de boli și daunători;
- condiții optime de temperatură și umiditate;

Variante recomandate:

1. Bellis – 0,8 kg/ha + Delegate + Delegate ** – 0,3 kg/ha
2. Ksar Max – 0,3 kg/ha + Movento – 1,875 l/ha
3. Dagonis – 1,2 l/ha + Vertimec 1,8% EC – 0,75 – 1,25 l/ha

**** Efectul produsului este îmbunătățit dacă se folosește un adjuvant.**

Tratamentul I se va aplica în perioada: 01 - 05.07.2020

Tratamentul II se va aplica în perioada: 10 - 15.07.2020

Dozele sunt calculate la un volum de apă de 1000l/ha.

Conform prevederilor legale prevăzute în Reg. (CE) 1107/2009, HG 1559/2004, OG 4/1995, OG 41/2007, HG 1230/2012, Acordul de delegare APIA nr. 163/28.02.2017//ANF nr. 755/F/03.03.2017, fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au obligația:

- sa întocmească registrul de evidență al tratamentelor;
- sa păstreze facturile, avizele, bonurile de casa;
- sa utilizeze numai p.p.p. omologate și doar în scopul pentru care acestea au fost omologate;
- sa folosească p.p.p. numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare;
- sa nu aplice tratamente cu p.p.p. în zonele cu protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
- spațiul de depozitare a p.p.p. sa fie ferit de lumină, căldură și umiditate excesivă, separat de alte materiale (furaje, alimente), sa fie prevăzut cu rafturi pentru produse;
- produsele trebuie sa se păstreze în ambalajele originale;
- fermierii trebuie sa facă dovada ca au predat ambalajele goale (după ce au fost clătite de trei ori);

Intocmit,
ing. Serban Victoria



B-dul I. C. Bratianu nr. 29
Targoviste, 130146
www.anfd.ro

Nr. 32 din 24.06.2020

T +40(245)217138

F +40(245)247138



BULETIN DE AVERTIZARE

PRUN

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolii/daunatorului: monilioza, patarea roșie, ciuruire, paduchele din San-Jose, afide, vierme, molii miniere, care pot cauza pierderi importante.

Pentru prevenire și combatere va recomandăm efectuarea tratamentului când s-au realizat următoarele condiții:

- rezerva de agenți patogeni
- rezerva de daunatori;
- 1. Signum 0,5 kg/ha (0,05%) + Delegate – 0,3 kg/ha (0,03%)
- 2. Topsin 70 WDG – 0,7 kg/ha (0,07%) + Calypso 480SC – 0,2 l/ha (0,02%)
- 3. Folicur Solo 250EW – 0,75 l/ha (0,075%) + Decis 25 WG – 0,03 kg/ha (0,003%)
- 4. Switch 62,5 WG – 0,8 – 1 kg/ha (0,08 – 0,1%) + Mospilan 20 SG – 0,3 kg/ha (0,03%)

Tr. I se va aplica în perioada: 01 – 05.07.2020

Tr. II se va aplica în perioada: 10 – 15.07.2020

Dozele la hectar sunt calculate la un volum de apă de 1000 l.

* Acest buletin de avertizare este cu caracter orientativ (puteți face și alte amestecuri cu produsele recomandate la variantele de mai sus).

** Va rugăm să respectați dozele și omologările recomandate.

În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor, veți lua toate măsurile ce va revin, mai ales în perioada de **înflorire**.

Conform prevederilor legale prevăzute în Reg. (CE) 1107/2009, HG 1559/2004, OG 4/1995, OG 41/2007, HG 1230/2012, Acordul de delegare APIA nr. 163/28.02.2017//ANF nr. 755/F/03.03.2017, fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au obligația:

- să întocmească registrul de evidență al tratamentelor;
- să pastreze facturile, avizele, bonurile de casă;
- să utilizeze numai p.p.p. omologate și doar în scopul pentru care acestea au fost omologate;
- să folosească p.p.p. numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare;
- să nu aplice tratamente cu p.p.p. în zonele cu protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
- spațiul de depozitare a p.p.p. să fie ferit de lumină, căldură și umiditate excesivă, separat de alte materiale (furaje, alimente), să fie prevăzut cu rafturi pentru produse;
- produsele trebuie să se pastreze în ambalajele originale;
- fermierii trebuie să facă dovada că au predat ambalajele goale (după ce au fost clătite de trei ori);

Intocmit
ing. Serban, Victoria

