

CLCB Județul Dâmbovița
Data 04.11.2020 /nr. 22972

Decizie de instaurare a zonelor de restricție
cu confirmare de trimitere / cu confirmare de primire

Ca urmare a confirmării oficiale a bolii „pesta porcină africană” în fondul de vanatoare 38 Ciocanesti, aparținând AVPS ACVILA BUCUREȘTI, Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) din județul Dâmbovița decide:

Decizie

Având în vedere că în data de 04.11.2020, în fondul de vanatoare 38 Ciocanesti, aparținând de AVPS ACVILA BUCUREȘTI, s-a confirmat boala pesta porcină africană, se instituie în jurul focarului o zonă infectată de 8 km, pe raza localității/localităților : Urziceanca, Decindea, Cretu, Ciocanesti, Vizuresti, Ghimpat, Baldana (partial) Tartasesti (partial), Crevedia, Darza, Cocani, Samurcasi, Manastirea (partial), Lucianca, Ungureni, Butimanu si Niculesti (partial). De asemenea, pe o raza de 13 km în jurul focarului, se instituie o zona afectata, care include și zona infectata, pe raza localităților: jud. Dambovita – Iazu, Cojasca, Bilciuresti, (partial), Stanesti, Sabiesti, Colacu, Bilciuresti, Gamanesti, Mavrodin, Ghergani, Racari, Slobozia Moara, Baldana(partial), Tartasesti(partial), Brezoaiele, Brezoaia, Manastirea (partial), Movila, Ciocanari, Niculesti, Barbuceanu, Catunu, Bujoreanca, Hodarasti, Fantanele; jud. Ilfov – Peris, Ologeni, Tatarai, Bufta, Atarnati, Buciumeni(partial), Tamasi(partial), Ostratu; jud. Giurgiu – Cosoba(partial), Sabareni(partial). În aceste zone, instituțiile parte a CLCB cu atribuții în controlul bolii vor aplica măsurile stabilite în legislația comunitară specifică: Directiva Consiliului de stabilire a dispozițiilor specifice de combatere a pestei porcine africane conform Directivei 60/2002/CE, transpusă în legislația națională prin Ordinul ANSVSA nr. nr. 99/2006, modificat prin Ordinul ANSVSA 7/2010.

Instituția însărcinată cu dirijarea, monitorizarea măsurilor de control și raportarea periodică în CLCB a progreselor obținute este Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, prin Directorul executiv.

Nerespectarea acestei dispoziții reprezintă încălcarea legii și se sancționează în conformitate cu prevederile H.G. 984/2005 cu modificările ulterioare.

Dr. ing. Aurelian Popa
Conducătorului CLCB județean



DSVSA Dambovita

Nr. 22973 data 04.11.2020

Centrul Local de Combatere a Bolilor

Nr. 11498 /Data 05.11.2020

Se aproba,

Prefect

Dr. ing. Aurelian Popa



PROGRAM DE MASURI PENTRU COMBATAREA PESTEII PORCINE AFRICANE LA MISTRETI

Având în vedere confirmarea prezentei Pesteii Porcine Africane la mistreti în Fondul de Vanatoare **38 Ciocanesti** aparținând de AVPS ACVILA BUCUREȘTI au fost dispuse următoarele măsuri de către DSVSA Dâmbovița:

Declararea bolii

Confirmarea bolii s-a făcut în baza buletinului de analiză emis de IDSA București, nr.15841/03.11.2020. Boala a fost declarată la Primăria **Ciocanesti** de către medicul veterinar oficial din cadrul DSVSA Dambovita conform **Actului de Declarare nr. 22971/04.11.2020**

Notificarea confirmării boli

Boala a fost notificată la ANSVSA, fiind întocmit **Raport de notificare – confirmare nr 22970/04.11.2020** în conformitate cu ordinul ANSVSA nr. 79/2008.

A fost stabilită „**zona afectată**” pe o rază de 13 km compusă din:

-Zona infectată - cu o rază de 8 km (200 km²), în concordanță cu prevederile Directivei 60/2002, art. 16, din care fac parte următoarele localități: *Urziceanca, Decindea, Cretu, Ciocanesti, Vizuresti, Ghimpati, Baldana (partial), Tartasesti (partial), Crevedia, Darza, Cocani, Samurcasi, Manastirea (partial), Lucianca, Ungureni, Butimanu și Niculesti (partial)*

-Zona tampon - de 5 km în exteriorul zonei infectate din care fac parte următoarele localități: *jud. Dambovita : jud. Dambovita – Iazu, Cojasca, Bilciuresti, (partial), Stanesti, Sabiesti, Colacu, Bilciuresti, Gamanesti, Mavrodin, Ghergani, Racari, Slobozia Moara, Baldana(partial), Tartasesti(partial), Brezoaiele, Brezoaia, Manastirea (partial), Movila, Ciocanari, Niculesti, Barbuceanu, Catunu, Bujoreanca, Hodarasti, Fantanele; jud. Ilfov – Peris, Ologeni, Tatarai, Buftea, Atarnati, Buciumeni(partial), Tamasi(partial), Ostratu; jud. Giurgiu – Cosoba(partial), Sabareni(partial)*

Din zona afectata mai fac parte urmatoarele **fonduri de vanatoare**: conform hartii anexate : 35 Darza, 36 Cojasca, 34 Bilciuresti, 37 Contesti, 40 Racari, 8 Cosoba, Tamas

Odata cu confirmarea unui caz primar de pestă porcina africana la porcii salbatici, pentru a reduce propagarea bolii, se iau de indata **măsurile** urmatoare:

- grupul local de experti constituit, cuprinzand medici veterinari, vanatori, biologi si epidemiologi specialisti in fauna salbatica a fost convocat in data de 05.08.2019, in vederea stabilirii masurilor ce se vor lua pentru combaterea PPA la mistreti .

- punerea sub supraveghere oficiala a exploatarilor de porci in zona definita ca infectata si se dispune :

- sa se efectueze un recensamant oficial al tuturor categoriilor de porci din toate exploatarile; acesta este actualizat de proprietar. Informatiile continute in recensamant se prezinta la cerere si se pot verifica la fiecare inspectie. Cu toate acestea, in ceea ce priveste exploatarile in aer liber, primul recensamant se poate efectua pe baza unei estimari;

- toti porcii din exploatare sa fie tinuti in adăposturile lor sau in alte locuri unde pot fi izolati de porcii salbatici, care nu trebuie sa aiba acces la nici un produs susceptibil de a intra apoi in contact cu porcii din exploatare;

- nici un porc sa nu intre sau sa iasa din exploatare, cu exceptia autorizarii autoritatii competente, tinand seama de situatia epidemiologica;

- mijloace corespunzatoare de dezinfectie si, daca este necesar, de dezinsectie sa se utilizeze la intrarile si iesirile adăposturilor porcilor, precum si ale exploatarei in sine;

- masurile de igiena corespunzatoare sa fie aplicate de catre toate persoanele care intra in contact cu porcii salbatici, pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine africane;

- toti porcii morti sau bolnavi care prezinta simptome de pestă porcina africana si se gasesc in exploatare sa fie supusi unui test de depistare a pestei porcine africane;

- nici o parte dintr-un porc salbatic, sacrificat sau gasit mort, si nici un material sau echipament care ar putea fi contaminat de virusul pestei porcine africane sa nu se introduca intr-o exploatare de porcine;

- porcii, materialul lor seminal, embrionii sau ovulele lor nu parasesc zona infectata in scopul comerțului intracomunitar;

- se vor intreprinde campanii de informare, atat a vanatorilor, cat si a crescatorilor de suine cu privire la: evolutia pestei porcine africane, modalitatea de transmitere, simptomatologia, restrictiile impuse, implementarea de norme minime de biosecuritate, atat pentru vanatori, cat si pentru crescatori de suine, alte masuri de prevenire a raspandirii si combatere a bolii.

- prin Unitatea Locala de Sprijin (UAT) se va incepe o campanie de reducere a densitatii populatiei de porci domestici din zona infectata prin campanii de informare a crescatorilor de suine de obligativitatea respectarii Ordinului ANSVSA/MADR nr. 20/195/2018 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de biosecuritate in exploatarile de suine.

Zonele afectate

In zona afectata se intreprind, cu respectarea masurilor de biosecuritate, urmatoarele:

- 1. Gestionarii fondurilor cinegetice vor recolta integral mistreții prin metode de vanatoare care nu disloca efectivul, respectiv prin pandă si dibuire in termen de 60 de zile de la confirmarea virusului, Decizia CNCB nr. 1/2019;**

2. **vânătoarea organizată** în zona afectată se realizează cu vânători autorizați, personal silvic, personal de vânătoare angajat și cu alte categorii de personal, care vor fi instruite în acest sens de personalul abilitat;

3. **în zona afectată se execută o groapă/gropi de incinerare de către gestionarul fondului de vânătoare**, se recoltează probe de la mistreți și apoi se incinerează prin ardere in situ, sub supravegherea oficială sanitar-veterinară, conform prevederilor art. 15, alin. (2) literele c) și d) din Ordinul Președintelui ANSVSA nr. 99/2006;

4. **amplasamentul gropilor** se stabilește după consultarea prealabilă a Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentului, Direcției de Sănătate Publică, prin structurile subordonate ale Administrației Naționale Apele Române, a Agenției pentru Protecția Mediului și a Autorității Administrației Publice Locale pe a cărei rază teritorială a fost identificat cazul;

5. se va realiza administrarea de hrană la locurile de hranire a mistreților **doar** pentru momire;

6. se vor efectua **inspecții/patrulări zilnice** de către gestionarii fondurilor de vânătoare pentru depistarea de porci mistreți morți/bolnavi;

7. **se vor colecta mistreții găsiți morți** la puncte de colectare prestabilite;

8. se vor anunța medicii veterinari oficiali;

9. **recoltarea probelor** de la mistreții împușcați sau găsiți morți se va face de către medicul veterinar oficial sau de personalul tehnic instruit al gestionarilor fondurilor cinegetice, în condiții de biosecuritate;

10. **mijloacele de transport** pentru mistreții uciși sau pentru mistreții morți vor fi puse la dispoziție de gestionarii fondurilor de vânătoare, cadavrele vor fi ambalate în saci de polipropilenă care vor fi incinerati odată cu mistreții, transportul asigurându-se cu mijloace etanșe; după utilizare, mijloacele de transport vor fi dezinfectate corespunzător pentru a preveni răspândirea virusului;

11. Tot **personalul** care participa la vânătoare, care intra în contact cu animalele vânată, moarte etc. va respecta cu strictele regulile de igienă și de biosecuritate la intrarea /iesirea din fondurile de vânătoare. (dezinfectia mijloacelor de transport, a ustensilelor, a echipamentelor, personală, etc.)

12. în termen de **30 de zile** de la confirmarea virusului **se vânează integral prădătorii** din zonele infectate, prevăzuți în Anexa 1 și Anexa 2 din Legea vânătorii nr. 407/2006.

13. Prin Unitatea Locală de Sprijin (UAT) se va începe o campanie de **reducere a densității populației de porci domestici** din zona infectată prin campanii de informare a crescătorilor de suine, de obligativitatea respectării **Ordinului ANSVSA/MADR nr. 20/195/2018** pentru aprobarea normei sanitare veterinare privind condițiile de biosecuritate în exploatarea de suine.

14. Prin grija autorităților publice locale la intrările iesețile din zonele infectate și din gospodăriile populației care detin porcine se vor instala dezinfectoare individuale. (**Hotărârea nr.3 a CNSSU**)

15. Înainte de recoltare tarlalele vor fi verificate iar plantele afectate de mistreți și consumate parțial nu vor fi dizlocate din zona respectivă și vor fi neutralizate la fața locului de proprietar.

16. Toate mașinile/vehiculele hipo folosite la exploatarea pădurilor, precum și vehiculele agricole utilizate în zonele afectate vor fi dezinfectate pentru a preveni răspândirea virusului, de către personal instruit (**Decizia CNCB nr.1/2019**)

Zonele neafectate

În toate zonele neafectate din fondurile de vânătoare din județ se întreprind, cu respectarea măsurilor de biosecuritate, următoarele:

1. In termen de 60 de zile se va realiza reducerea efectivului de mistreți, prin vânarea unei cote suplimentare de intervenție aprobată de Ministerul Apelor și Pădurilor, în funcție de nivelul optim aprobat prin acte normative, situat sub valoarea de 0,5 exemplare/Km² conform prevederilor Directivei CE/60/2002. (Decizia CNCB nr.1/2019).

2. Mistreții împușcați sunt transportați la centrele de colectare, unde se prelevează probe de către medicul veterinar. Pe baza acestora se decide destinația carcaselor, imediat după obținerea rezultatului probelor;

3. vânătoreea organizată în afara zonelor se realizează cu **vânători autorizați**, personal silvic, personal de vânătoree angajat și cu alte categorii de personal, care vor fi **instruite** în acest sens de personalul abilitat;

4. se va realiza administrarea de hrană la locurile de hranire a mistretilor **doar** pentru momire;

5. se vor efectua **inspecții/patrulări** cel puțin la un interval de trei zile de către gestionarii fondurilor de vanatoare pentru depistarea de porci mistreți morți/bolnavi;

6. se vor **colecta mistreții găsiți morți** la puncte de colectare prestabilite;

7. se vor anunța medicii veterinari oficiali;

8. **recoltarea probelor** de la mistreții împușcați sau găsiți morți se va face de către medicul veterinar oficial sau de personalul tehnic instruit al gestionarilor fondurilor cinegetice, în condiții de biosecuritate; pe baza acestora se decide destinația carcaselor, imediat după obținerea rezultatelor probelor, în maxim 48 ore de la prelevare;

9. **mijloacele de transport** pentru mistreții uciși sau pentru mistreții morți vor fi puse la dispoziție de gestionarii fondurilor de vânătoree, cadavrele vor fi ambalate în saci de polipropilenă care vor fi incinerați odată cu mistreții, transportul asigurându-se cu mijloace etanșe; după utilizare, mijloacele de transport vor fi dezinfectate corespunzător pentru a preveni răspândirea virusului;

10. Tot **personalul** care participa la vânătoree, care intra în contact cu animalele vâdate, moarte etc. va respecta cu strictele regulile de igiena și de biosecuritate la intrarea /iesirea din fondurile de vanatoare. (dezinfectia mijloacelor de transport , a ustensilelor, a echipamentelor, personală, etc.)

11. în termen de **90 de zile** de la confirmarea virusului se **vânează prădătorii** prevăzuți în anexele nr. 1 și 2, pe tot cuprinsul țării, în limitele cotelor de vânătoree, aprobate conform derogărilor adoptate prin acte normative;

12. în zonele în care s-a identificat PPA la porcii domestici, în fondul de vânătoree aflat pe raza UAT respectivă se realizează **vânătoreea intensivă**, până la limita cotelor optime a efectivului de mistreți;

Măsuri de biosecuritate

1. Căutarea cadavrelor, culegerea probelor și ecarisarea

Căutarea cadavrelor va fi efectuată, în principal, prin personal angajat și vânători instruiți special în cazul asociațiilor vânătoarești, în interiorul zonelor de restricție (zone infectate și zone de control temporar) din cuprinsul fondurilor cinegetice gestionate de acestea.

Porcii mistreți găsiți morți în stare nealterată, vor fi ambalați în saci de plastic și transportați cu respectarea condițiilor de biodiversitate în punctele de colectare. Se vor recolta probe pentru analiză de PPA și vor preda la ecarisarea imediată a cadavrelor, precum și a ambalajelor prin incinerare (parțială) și îngropare ori în unități autorizate sanitar-veterinare. Mijloacele de transport vor fi dezinfectate după transportul fiecărui cadavru.

Porcii mistreți găsiți în stare avansată de alterare, vor fi incinerați (parțial) și îngropați pe loc.

2. Măsuri de biosecuritate în timpul vanatorii

Se vor respecta măsurile de biosecuritate cuprinse în *Ghidul de bune practici privind biosecuritatea în timpul vanatorii în contextul evoluției pestei porcine africane* elaborat de către ANSVSA . În acest sens, paznicii de vanatoare și reprezentanții fondurilor de vanatoare au fost instruiți .

La acordarea autorizațiilor de vânatoare la pândă pentru mistreț, reprezentantul gestionarului fondului de vânatoare va instrui fiecare vânător referitor la regulile de biosecuritate privind pesta porcină africană. Vânătorul va semna o declarație privind însușirea și respectarea măsurilor de biosecuritate pe durata partidei de vânatoare la pândă.

Gestionarii fondurilor cinegetice au obligația respectării următoarelor măsuri minime de biosecuritate după împuscarea fiecărui exemplar de mistreț :

-Fiecărui mistreț împușcat i se aplică un număr de identificare (crotalie, sigiliu) de către gestionarul fondului de vânatoare

-Se înregistrează coordonatele geografice unde s-a împușcat mistrețul (aplicatie telefon mobil) care se va nota cu celelalte informații pe formularul din anexa

- Se ambalează carcasa în 2 saci de plastic (în folie de plastic) închiși cât mai ermetic astfel încât să prevină scurgerea de lichide

-Se transporta mistrețul în mijloace de transport (care să nu permită eventuale scurgeri) la centre de colectare, spații frigorifice și altele asemenea destinate pastrării carcaselor de mistreți.

Aceste spații trebuie să îndeplinească următoarele condiții minime :

* să nu permită alterarea carcaselor ,

* să nu permită difuzarea bolilor infectocontagioase,

* să fie dotate cu apă curentă ,

* să fie amplasate cât mai aproape posibil de fondul de

vânatoare pentru a se evita răspândirea bolilor prin transportul pe distanțe lungi

-Eviscerarea și jupuirea se vor efectua în spații amenajate (*carlige/scripete/facilități ridicare , masa manipulare , apă curentă*) exclusiv la nivelul centrelor de colectare, spațiilor frigorifice și altor asemenea facilități de pastrare

-Eviscerarea, jupuirea și recoltarea probelor se face prin manopere cât mai puțin sângeroase pentru a evita astfel difuzarea de material posibil infectat

-Se vor recolta probe în direcția Pestei Porcine Africane / Clasice care trebuie să cuprindă: organe (rinichi, splina, tonsile, limfonoduli), sânge sau lichid toracoabdominal

-Probele se ambalează în recipiente speciale destinate acestui scop : pungi de plastic care se închid ermetic pentru setul de organe și vacuete pentru sânge sau lichid toracoabdominal. Aceste probe astfel ambalate se introduc într-o altă pungă de plastic ermetic închisă constituind astfel o probă pentru fiecare mistreț.

-Echipamentele (salopete, cizme, bocanci) folosite la manipularea mistreților și ustensilele (cuțite și alte instrumente) folosite la eviscerare sau recoltarea probelor se vor utiliza exclusiv acestui scop și vor fi dezinfectate după fiecare folosire

-Se va face spălarea și dezinfecția spațiilor unde s-a efectuat jupuirea și eviscerarea la finalizarea acestei activități

-Masa gastrointestinală , pielea , organele , alte subproduse provenite de la mistreți se vor păstra în recipiente/spații/ pubele închise la nivelul centrelor de colectare, spațiilor frigorifice și altor asemenea facilități de pastrare și se vor preda la o firmă de

neutralizare autorizata sanitar veterinar, fiind interzisă abandonarea la întâmplare a resturilor provenite de la mistreții recoltați prin împușcare

-Carcasele de mistreți se vor pastra obligatoriu în condiții de biosecuritate la nivelul centrelor de colectare, spațiilor frigorifice și altor asemenea destinate special acestui scop până la obținerea rezultatelor analizelor de laborator;

-Se va completa obligatoriu formularul din anexa pentru fiecare porc mistreț vânat, acest chestionar se va preda la DSVSA Dambovita împreună cu probele și cererea de analiză pe care va fi completat numărul de identificare aplicat mistretului pentru a asigura trasabilitatea.

-Schimbarea / spalarea hainelor și încălțămintelor este obligatorie pentru toate persoanele care au intrat în contact cu porcii sălbatici, carcase și alte materiale posibil contaminate și se va face imediat după deplasarea în fondurile de vanatoare / spații de păstrare mistreți.

-Dezinfecția centrelor de colectare, spațiilor frigorifice și altor asemenea destinate păstrării carcaselor de mistreți, a ustensilelor/materialelor folosite în manipularea mistreților și eventual a mijloacelor de transport a mistreților se va face sub coordonarea unui medic veterinar, cu obligativitatea păstrării evidenței acestor operațiuni (procese verbale de dezinfecție).

* Nici o parte dintr-un porc sălbatic, sacrificat sau găsit mort, și nici un material sau echipament care ar putea fi contaminat de virusul pestei porcine africane să nu se introducă într-o exploatare de porcine;

DSVSA controlează distrugerea în siguranță a carcaselor de mistreți cu rezultat de laborator pozitiv în direcția PPC/PPA.

Măsurile de control ale bolii sunt puse în aplicare imediat și se mențin pentru 12 luni de la constatarea ultimului caz de PPA la porcii mistreți în zona infectată determinată; aceste măsuri de control rămân în vigoare pentru cel puțin încă 12 luni în conformitate cu Directiva 60/2002 CE privind:

-examinarea porcilor sălbatici împușcați de vanatori sau găsiți morți, prin testări de laborator, inclusiv cu ajutorul unor anchete epidemiologice pe categorii de vârstă

-eliminarea porcilor sălbatici găsiți morți sau împușcați, pe baza neutralizării sub control oficial


-ancheta epidemiologică efectuată asupra fiecărui porc sălbatic găsit mort sau împușcat.

Prezentul plan poate suferi modificări în funcție de evoluția epidemiologică a bolii.

DSVSA Dambovita

Director executiv

Dr. Tolea Sandu Marius



Uciderea animalelor

a. toți porcii din exploatație sunt uciși fără întârziere, sub supraveghere veterinară oficială, astfel încât să se evite riscul de răspândire a virusului pestei porcine africane în timpul uciderii sau transportului;

b. Pentru a se evita difuzarea virusului pestei porcine africane, s-a emis o decizie de ucidere la suspiciune pentru recoltarea de probe organe în vederea stabilirii modului de introducere a virusului în exploatare, durata de timp cât a putut exista în exploatare înainte ca boala să fie notificată și de stabilire a diagnosticului.

Procedura de ucidere a animalelor dintr-un focar de PPA trebuie să aibă loc în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului 1099/2009 privind protecția animalelor în momentul uciderii.

Pentru uciderea porcilor din focarul de pestă porcină africană, se va utiliza metoda mecanică – ucidere cu pistol cu glonte captiv și injectarea de T61. – Decizia de ucidere în caz de suspiciune de PPA nr.22900 /03.11.2020. (Anexa I la Regulamentul Consiliului nr. 1099/2009).

Ecarisarea teritoriului și neutralizarea materiilor de risc

Neutralizarea cadavrelor rezultate din controlul bolii se va realiza prin :

-Metoda alternativă - animalul ucis/mort se va îngropa în locul identificat de către ULS Niculești și avizat de comisia constituită prin decizia prefectului alcătuită din reprezentanți ai autorităților locale de mediu și veterinarie. După îngropare, locul trebuie împrejmuit cu gard și marcat cu plăci indicatoare privind interdicția accesului pentru public în această arie.

Curățare și dezinfecție

Curățarea și dezinfecția preliminară presupun:

a. în timpul uciderii, este recomandat să se ia toate măsurile necesare pentru a evita sau a limita la maximum propagarea virusului pestei porcine africane. Acestea cuprind: instalarea unui echipament provizoriu de dezinfecție, furnizarea de îmbrăcăminte de protecție, dușuri, o decontaminare a materialului, a instrumentelor și a aparatelor utilizate și întreruperea aerisirii;

b. carcasa animalului ucis va fi stropită cu dezinfectant;

c. în cazul în care carcusele trebuie să părăsească exploatarea pentru a fi îngropate, trebuie să se utilizeze recipiente închise și etanșe;

d. de îndată ce carcasa porcului a fost scoasă în vederea îngropării, părțile exploatarei în care au fost adăpostite aceste animale, precum și oricare părți ale celorlalte clădiri, curți etc., care au fost contaminate în timpul uciderii sau al examenului *post mortem*, sunt stropite cu dezinfectante autorizate - virkon

e. orice țesut sau sânge răspândit în timpul sacrificării sau examenului *post mortem* sau în timpul contaminării globale a clădirilor, curților, ustensilelor etc. este cules cu grijă și neutralizat împreună cu carcusele;

f. dezinfectantul trebuie să persiste pe suprafață cel puțin 24 de ore;

Curățarea și dezinfecția intermediară presupun:

- a. gunoiul de grajd și așternutul pentru animale trebuie scoase și tratate în conformitate cu specificațiile legale din directivă;
- b. grăsimea și murdăria trebuie îndepărtate de pe toate suprafețele cu ajutorul unui degresant și suprafețele trebuie limpezite cu apă;
- c. după limpezirea cu apă rece, trebuie să se stropească din nou cu dezinfectant-virkon;

Curățarea și dezinfecția finală presupun:

- a. după șapte zile, unitățile trebuie tratate cu ajutorul unui degresant, limpezite cu apă rece, stropite cu dezinfectant și limpezite încă o dată cu apă.
- b. gunoiul de grajd și așternutul folosit pentru animale trebuie clădite pentru a se încălzi, stropite cu dezinfectant și lăsate cel puțin 42 de zile sau sunt distruse prin incinerare sau îngropare

Proceduri privind stingerea focarului de pestă porcină africană

Stingerea focarului de pestă porcină africană se va face după ce măsurile dispuse în zona de protecție și supraveghere au fost aplicate în totalitate.

Ridicarea restricțiilor în zona de protecție se efectuează după ce:

- (a) operațiunile de curățare, dezinfecție și, dacă este necesar, de dezinfecție a exploatațiilor infectate sunt terminate;
- (b) porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor examene clinice și de laborator efectuate în conformitate cu manualul de diagnostic, pentru a detecta eventuala prezență a virusului pestei porcine africane. Examenele prevăzute la litera (b) nu se pot practica înainte de trecerea a 45 de zile de la terminarea operațiunilor preliminare de curățare, de dezinfecție și, dacă este necesar, de dezinfecție a exploatațiilor infectate, conform legislației în vigoare.
- (c) Termenele de 40 și 45 de zile, conform legislației în vigoare se pot reduce la 30 de zile

Ridicarea restricțiilor în zona de supraveghere se efectuează după ce:

- (a) operațiunile de curățare, de dezinfecție și, dacă este necesar, de dezinfecție a exploatațiilor infectate sunt terminate;
- (b) porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor examene clinice, și atunci când este necesar examene de laborator efectuate în conformitate cu manualul de diagnostic, pentru a detecta eventuala prezență a virusului pestei porcine africane. Examenele menționate anterior nu se pot practica înainte de trecerea a 40 de zile de la terminarea operațiunilor preliminare de curățare, de dezinfecție și, dacă este necesar, de dezinfecție a exploatațiilor infectate, conform legislației în vigoare.

(c) Termenele de 30 si 40 de zile, conform legilatiei in vigoare se pot reduce la 21, 30 si respectiv 20 de zile.

Dupa ridicarea restrictiilor in zona de protectie se va considera focarul de boala stins.

DSVSA Dambovita
Director executiv,
Dr. Tolea Sandu Marius

