



AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA
Oficiul Fitosanitar Dambovita

B-dul I. C. Bratianu nr. 29
Targoviste, 130146
www.anfdf.ro
Nr. 6 din 08.04.2021



BULETIN DE AVERTIZARE
MAR

Pentru combaterea bolilor (rapan, fainare, monilioza) și daunatorilor (insecte defoliatoare, insecte minatoare, afide, etc.), va recomandam efectuarea unui tratament cand se intrunesc conditiile de mai jos:

- **muguri florali vizibili;**
- **condiții optime de temperatura și precipitatii;**
- **rezerva de boli si daunatori;**

1. **Chorus 50 WG – 0,45-0,75 kg/ha + Syllit 400 SC – 1,95 l/ha + Affirm Opti – 2 kg/ha**
2. **KsarMax – 0,3 kg/ha + Merpan 80 WDG – 2,25 kg/ha+ Sumi Alpha 5 EC (Wizard) – 0,3 l/ha**
3. **Fontelis – 0,75 l/ha + Dithane M45 – 3 kg/ha + Karate Zeon 5 CS – 0,225 l/ha**
4. **Luna Experience – 0,75 l/ha + Folpan 80 WDG – 2,25 kg/ha + Decis 25 WG – 0,045 kg/ha**

Tratamentul se va repeta în fenofaza: inaltare rasfirare
Volumul de apa recomandat la hectar este de 1000 – 1500 l.
*** Acest buletin de avertizare este cu caracter orientativ**

In conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor, veti lua toate masurile ce va revin , mai ales in perioada de **inflorire**.

Conform prevederilor legale prevazute in Reg. (CE) 1107/2009, HG 1559/2004, OG 4/1995, OG 41/2007, HG 1230/2012, Acordul de delegare APIA nr. 163/28.02.2017//ANF nr. 755/F/03.03.2017, fermierii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au obligatia:

- **sa intocmeasca registrul de evidenta al tratamentelor;**
- **sa pastreze facturile, avizele, bonurile de casa;**
- **sa utilizeze numai p.p.p. omologate si doar in scopul pentru care acestea au fost omologate;**
- **sa foloseasca p.p.p. numai in conformitate cu cu instructiunile de utilizare;**
- **sa nu aplice tratamente cu p.p.p. in zonele cu protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie sanitara si ecologica si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii;**
- **spatiul de depozitare a p.p.p. sa fie ferit de lumina, caldura si umiditate excesiva, separat de alte materiale (furaje, alimente), sa fie prevazut cu rafturi pentru produse;**
- **produsele trebuie sa se pastreze in ambalajele originale;**
- **fermierii trebuie sa faca dovada ca au predat ambalajele goale (dupa ce au fost clatite im prealabil de trei ori);**

Intocmit,
ing. Serban Victoria





AUTORITATEA NATIONALA FITOSANTARA
Oficiul Fitosanitar Dambovita



B-dul I. C. Bratianu nr. 29
Targoviste, 130146
www.anfdf.ro

Nr. 7 din 08.04.2021

BULETIN DE AVERTIZARE
SAMBUROASE



Conditii climatice din ultimele zile au favorizat aparitia si dezvoltarea bolii: ~~monilioza, antracnoza, ciuruire~~ patarea rosie, afide, insecte minatoare si defoliatoare, care pot cauza pierderi importante.

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului cand s-au realizat urmatoarele conditii:

- muguri florali vizibili – buton alb;
- rezerva de boli si daunatori;

PRUN - variante recomandate:

1. Chorus 50 – 0,45-0,75 kg/ha (0,045-0,075 %) + Karate Zeon 5 CS – 0,15 l/ha (0,015%)
2. Signum – 0,5 kg/ha (0,05%) + Decis 25 WG – 0,03 kg/ha (0,003%)
3. Folicur Solo – 0,75 l/ha (0,075%) + Karate Zeon 5 CS – 0,15 l/ha (0,015%)

CIRES, VISIN – variante recomandate:

1. Orius 250 EW – 0,75 - 1 l/ha (0,075 – 0,1%)+ Karate Zeon 5 CS – 0,15 l/ha (0,015%)
2. Score 250 EC – 0,2 l/ha(0,02%) + Karate Zeon 5 CS – 0,15 l/ha (0,015%)
3. Folicur Solo – 0,75 l/ha (0,075%) + Karate Zeon 5 CS – 0,15 l/ha (0,015%)

Dozele la hectar sunt calculate la un volum de apa de 1000l.

* Acest buletin de avertizare este cu caracter orientativ

In conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor, veti lua toate masurile ce va revin , mai ales in perioada de inflorire.

Conform prevederilor legale prevazute in Reg. (CE) 1107/2009, HG 1559/2004, OG 4/1995, OG 41/2007, HG 1230/2012, Acordul de delegare APIA nr. 163/28.02.2017//ANF nr. 755/F/03.03.2017, fermierii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au obligatia:

- sa intocmeasca registrul de evidenta al tratamentelor;
- sa pastreze facturile, avizele, bonurile de casa;
- sa utilizeze numai p.p.p. omologate si doar in scopul pentru care acestea au fost omologate;
- sa foloseasca p.p.p. numai in conformitate cu instructiunile de utilizare;
- sa nu aplice tratamente cu p.p.p. in zonele cu protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie sanitara si ecologica si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii;
- spatiul de depozitare a p.p.p. sa fie ferit de lumina, caldura si umiditate excesiva, separat de alte materiale (furaje, alimente), sa fie prevazut cu rafturi pentru produse;
- produsele trebuie sa se pastreze in ambalajele originale;
- fermierii trebuie sa faca dovada ca au predat ambalajele goale (dupa ce au fost clatite im prealabil de trei ori);

Intocmit,
ing. Serban Victoria



B-dul I. C. Bratianu nr. 29
Targoviste, 130146
www.anfd.ro

T +40(245)217138
F +40(245)217138

Nr. 8 din 08.04.2021



BULETIN DE AVERTIZARE

PAR

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolii/ daunatorilor : rapan, monilioza, insecte defoliatoare, insecte minatoare, afide, care pot cauza pierderi importante.

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului când s-au realizat următoarele condiții:

- muguri florali vizibili;
- condiții optime de temperatura și precipitații;
- rezerva de boli și daunatori;

Variante recomandate:

1. Chorus 50WG – 0,45 – 0,75 kg/ha (0,045-0,075%) + Karate Zeon 5 CS – 0,15 l/ha (0,015%)
2. KsarMax – 0,3 kg/ha (0,03%) + Affirm Opti – 2 kg/ha (0,2%)

Dozele sunt calculate la un volum de apă de 1000l/ha.

În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor, veți lua toate măsurile ce va revin, mai ales în perioada de înflorire.

Conform prevederilor legale prevăzute în Reg. (CE) 1107/2009, HG 1559/2004, OG 4/1995, OG 41/2007, HG 1230/2012, Acordul de delegare APIA nr. 163/28,02,2017//ANF nr. 755/F/03,03,2017, fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au obligația:

- să întocmească registrul de evidență al tratamentelor;
- să păstreze facturile, avizele, bonurile de casa;
- să utilizeze numai p.p.p. omologate și doar în scopul pentru care acestea au fost omologate;
- să folosească p.p.p. numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare;
- să nu aplice tratamente cu p.p.p. în zonele cu protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
- spațiul de depozitare a p.p.p. să fie ferit de lumină, căldură și umiditate excesivă, separat de alte materiale (furaje, alimente), să fie prevăzut cu rafturi pentru produse;
- produsele trebuie să se păstreze în ambalajele originale;
- fermierii trebuie să facă dovada că au predat ambalajele goale (după ce au fost clătite de trei ori);

Intocmit,
ing. Serban Victoria

