





PESTA RUMEGATOARELOR MICI PROGRAM GLOBAL DE ERADICARE



DACĂ SUSPECTAȚI UN CAZ DE PPR, CONTACTAȚI AUTORITĂȚEA LOCALĂ SAU MEDICUL VETERINAR CÂT MAI CURÂND POSIBIL

SEMNE CLINICE



Atenționează ovinele și caprinele

Moarte subită, în special la capre

- Tuse.
- Apatie, abatere.
- Diaree.
- Dificultăți de respirație.
- Bot și nari uscate și crapate.
- Secretii nazale și oculare.
- Febră.

RECUNOAȘTEREA BOLII

Secretii/surgeri nazale, oculare și bucale, inițial de o consistență subțire și clară, devenind mai apoi groasă și galbuie.



Leziuni bucale, animalul nu mai mănâncă.



CUM SE RĂSPÂNDEȘTE

CONTACT DIRECT CU ANIMALELE

Principala cale de transmitere este prin contact direct cu animalele și prin inhalare. Virusul este prezent în secrețiile nazale și oculare, în urina și fecale.

MECANISMUL DE TRANSMITERE A BOLII

O altă cale de transmitere este cea mecanică prin particulele virale de pe obiectele inanimite cum ar fi încălțăminte, îmbracaminte și/ sau instrumentar veterinar. Cu toate acestea, virusul nu persista în mediu pentru un timp îndelungat.

ROLUL OAMENILOR

Oamenii nu pot fi infectați de boală, dar pot juca un rol important în răspândirea acesteia. Locurile, cum ar fi piețele de animale, pot favoriza răspândirea bolii.

